
『トレーニング指導者テキスト理論編 3 訂版』訂正箇所リスト

本リストは、「トレーニング指導者テキスト理論編 3 訂版 第 1 刷」の訂正箇所の一覧です。現在お持ちの「トレーニング指導者テキスト理論編 3 訂版」が何刷であるかは、P.195 にてご確認いただけます。



●1章1節 P6 左段 下から5~4 行目

- (誤) 一方が大きくなくなると他方が小さくなるというように
- (正) 一方が大きくなると他方が小さくなるというように

●2章1節 P16 右段 上から 14~16 行目

- (誤)手関節は、手首の橈骨手根関節と尺骨手根関節、手の中央部の手根中央関節の3つの関節から構成されている。
- (正) 手関節は、手首の橈骨手根関節および手の中央部の手根中央関節の2つの関節から構成されている。

●2章3節 P48 右段 下から8行目

- (誤) 同様に回外の主働筋として知られている腓骨筋群は、
- (正) 同様に回内の主働筋として知られている腓骨筋群は、

●2章3節 P52 右段 上から6~7行目

- (誤) 下腿深層の筋群(後脛骨筋、長指伸筋、長母指伸筋)
- (正) 下腿深層の筋群(後脛骨筋、長指屈筋、長母指屈筋)

●4章1節 P76 左段 下から5~4 行目

- (誤) 右心房に戻った血液は、すぐ下の右心室へ送られ、肺静脈を通って左右の肺に
- (正) 右心房に戻った血液は、すぐ下の右心室へ送られ、肺動脈を通って左右の肺に

●4章1節 P78 図4

- (誤) Pco₂<46mmHg
- (正) Pco₂>46mmHg (不等号が逆)




図4 身体各部位における酸素分圧 (PO2) と二酸化炭素 分圧 (PCO2) (文献2、p.249表10-11を改変)

●6章1節 P129 右段 下から4行目

- (誤) 高血糖(100mg/dl 以上)
- (正) 高血糖 (110mg/dl以上)

以上